



ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Vallmoll en sessió extraordinària de 4 d'agost de 2025, va acordar l'aprovació inicial del Reglament regulador d'abocaments residuals a la xarxa municipal de clavegueram del polígon industrial el Mas Vell al terme municipal de Vallmoll.

Es va obrir un període d'informació pública als efectes de reclamacions i al·legacions mitjançant la inserció d'un anunci al BOP de Tarragona de data 18.08.2025, en el DOGC de 23.09.2025, en el diari El Punt Avui de 11.08.2025, així com en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació.

Durant l'esmentat termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions ni reclamacions.

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Vallmoll en sessió ordinària de 15 de gener de 2026, es va aprovar definitivament el Reglament regulador d'abocaments residuals a la xarxa municipal de clavegueram del polígon industrial el Mas Vell al terme municipal de Vallmoll.

Contra l'aprovació definitiva pot interposar-se Recurs Contenciós Administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Es transcriu tot seguit el text definitiu del reglament aprovat:

REGLAMENT REGULADOR D'ABOCAMENTS RESIDUALS A LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL MAS VELL AL TERME MUNICIPAL DE VALLMOLL

CAPÍTOL I.- OBJECTE, ÀMBIT I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

El present reglament té per objecte la regulació de les condicions dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram *del polígon industrial El Mas Vell*, i fixar els drets i obligacions dels seus usuaris, fent especial referència a les prescripcions a les quals s'hauran de sotmetre els usuaris actuals i futurs, d'acord amb les finalitats següents:

1. Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cadascun d'aquests medis.
2. Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.

Article 2.- Àmbit

Queden sotmesos als que es disposa en el present Reglament tots els abocaments d'aigües residuals, d'origen domèstic o industrial, que s'evacuen a la xarxa de clavegueram.

Totes les activitats industrials del Polígon Industrial El Mas Vell, al terme municipal de Vallmoll, ja siguin existents o futures, estan obligades a connectar-se a la xarxa de clavegueram i complir amb el present Reglament.

CAPÍTOL II.- DEFINICIONS

Article 3.- Definicions bàsiques





S'entén per **usuari** qualsevol persona física o jurídica que exerciti una activitat dins del polígon industrial del Mas Vell.

Punt d'Abocament, es el punt on l'usuari connecta les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram del Polígon. Si un usuari disposa de diferents parcel·les, podrà optar per realitzar un punt d'abocament per parcel·la o bé disposar d'un sol punt d'abocament, per totes les parcel·les; en aquest cas tindrà que realitzar les infraestructures de connexió interna de clavegueram fins el punt d'abocament, per l'interior de les parcel·les. Resta prohibida el realitzar infraestructures privades per les vies públiques, amb excepció dels casos en que sigui necessari realitzar creuaments a la via pública.

L'Ajuntament de Vallmoll actuarà com a **ens gestor** del sistema de sanejament amb les funcions que es detallen en aquest Reglament.

CAPÍTOL III.- ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

Article 4.- Disposicions generals

Degut a la tipologia del Polígon Industrial, consistent en unes poques grans empreses, en diferents tipologia d'Activitats, es planteja que cada una de les empreses disposarà del seu Propi Sistema de Tractament. El sistema de Depuració de cada empresa dependrà de les característiques de les aigües residuals que generin, de tal manera que es garanteixi que la qualitat d'aigües residuals en el punt d'abocament a la Xarxa de Sanejament compleixi amb els límits establerts en el present Reglament.

El sistema de clavegueram del polígon està format pels col·lectors de la xarxa d'aigües residuals des del punt d'abocament de cada parcel·la fins al punt d'abocament final a la llera pública; l'arqueta reguladora/homogenitzadora d'aigües residuals, i els col·lectors de la xarxa d'aigües pluvials comunes des del llinard de cadascuna de les parcel·les.

Totes les aigües residuals, tant aquelles que es generin com a conseqüència de processos industrials com les sanitàries i les resultats d'altres usos, s'hauran de depurar prèviament en origen dins de la pròpia parcel·la, i hauran d'assolir uns valors de referència acceptats per la normativa sectorial per al seu vessament a la llera pública. La justificació tècnica i documentada del compliment d'aquesta condició serà imprescindible per a l'autorització de qualsevol activitat inclosa en qualsevol dels usos admesos tant a les zones d'ordenació com als sistemes urbanístics locals.

Article 5.- Obligacions dels usuaris.

Tots els usuaris del polígon industrial del Mas Vell estan obligats a connectar les seves aigües residuals depurades a la xarxa de clavegueram del polígon i a obtenir prèviament el corresponent Permís d'Abocament per part de l'Ajuntament de Vallmoll.

És obligatòria la construcció de pericons registrables previs a la connexió de les aigües residuals i pluvials a la xarxa de sanejament municipal, per tal de possibilitar els mecanismes de control i pressa de mostres de les aigües que es vessin, així com la ubicació d'un element aforador quan sigui precís. Aquests pericons es construiran a l'interior de la parcel·la i hauran de ser directament accessibles des del carrer.

Aquest pericons podran ser de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes d'1x1 m o de planta circular amb un radi interior mínim d'1'20 m, permetran un volum mínim de retenció d'1 m³, seran sifònics amb un pas inferior mínim de 25 cm i la seva base haurà d'estar 1 m per sota de la generatriu inferior del tub de cota més baixa.

Els usuaris que aboquin aigües residuals resten subjectes a les obligacions següents:

- Construir un comptador a l'escomesa d'aigua.
- Enviar a l'ens gestor del sistema de sanejament les dades de consum d'aigua (lectura de comptadors) amb la freqüència que aquest li indiqui.





Ajuntament de Vallmoll

- Realitzar les analítiques de les aigües residuals que li indiqui l'Ajuntament, i a enviar-li els resultats obtinguts amb la periodicitat que aquest determini.
- Mantenir en correctes condicions de funcionament el seu sistema de tractament i aplicar immediatament les mesures correctores necessàries en el cas que les analítiques detectin l'incompliment d'algun paràmetre.
- Mantenir en correctes condicions l'escomesa a la xarxa de clavegueram del polígon.
- Comunicar a l'Ajuntament, de forma immediata, el mal funcionament del sistema de sanejament propi, indicant les mesures adoptades.

Article 6.- Sol·licitud permís d'abocament

Tots els usuaris de la xarxa de clavegueram del Polígon Industrial el Mas Vell hauran d'obtenir el Permís d'Abocament.

La sol·licitud per a l'obtenció del permís d'abocament haurà d'incloure:

- Dades d'identificació del titular de l'activitat.
- Ubicació i característiques de l'establiment o activitat.
- Dades de subministrament d'aigua potable, procedència, cabal i usos.
- Descripció dels processos industrials i dels tractaments adoptats amb l'efectivitat prevista abans de l'abocament a la xarxa. Balanç d'aigua.
- Una descripció de l'abocament: volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada, característiques de contaminació de les aigües residuals abocades, i distribució horària.
- Plànols de situació dels conductes de descàrrega dels abocaments i punt de la xarxa de clavegueram on es pretén connectar amb les coordenades UTM.
- Plànols de detall de les obres de connexió, i de les arquetes de registre.
- Descripció i Justificació del/s sistema/es de Depuració que es disposin per cada circuit d'aigües residuals. Així com la gestió de fangs.
- Justificació de que el sistema de Depuració assolirà els nivells de qualitat perquè les aigües residuals puguin ésser abocades a llera pública.
- Dispositius de seguretat adoptats en el seu cas per a prevenir accidents o situacions d'emergència
- Totes aquelles dades complementàries que es considerin d'interès per a la caracterització de l'abocament i del clavegueram de connexió.

CAPÍTOL IV.- PERMÍS D'ABOCAMENT

Article 7.- Resolució

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament podrà resoldre de la següent manera:

1. Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques de les aigües residuals previstes no puguin ser corregides pel corresponent tractament. En aquest cas el titular de l'activitat haurà de proposar un mètode d'emmagatzematge i transport a un punt d'abocament del residus autoritzat.
2. Autoritzar l'abocament condicionat a la determinació dels tractaments mínims que s'hauran d'establir abans de la connexió a la xarxa general o a la instal·lació dels dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que es creguin necessaris. Les activitats industrials que generin aigües residuals no assimilables a domèstiques han de disposar d'un sistema de tractament propi per assolir els límits d'emissió permesos.
3. Autoritzar l'abocament sense cap limitació excepte les contingudes en aquesta Ordenança.

Codi Validació: 63EDKZ62P535CRGL670F2TEY2
Verificació: <https://vallmoll.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 14





Article 8.- Revisió de les autoritzacions d'abocament

La durada del permís d'abocament serà indefinit mentre duri l'activitat i sempre que es compleixin les condicions d'abocament, sense perjudici de la possibilitat de revisar-lo quan sobrevinguin circumstàncies noves, hi hagi canvis en l'abocament o bé s'hagi d'adaptar a la normativa vigent.

No obstant això, l'ens gestor del sistema procedirà a revisar les autoritzacions en els casos següents:

- Per canvis substancials en el cabal abocat o en la qualitat de l'abocament.
- Quan variïn les circumstàncies o sobrevinguin circumstàncies que justificarien l'atorgament condicions diferents a les inicialment previstes.
- Per adaptar-les a la normativa vigent en cada moment

La revisió de les autoritzacions no dona dret a cap indemnització.

Article 9.

Els titulars dels Permisos d'Abocaments són responsables de les aigües residuals que aboquin i de fer un ús adequat de la xarxa de clavegueram.

CAPÍTOL V.- PROHIBICIONS I LIMITACIONS GENERALS DELS ABOCAMENTS

Article 10. Prohibicions

Està prohibit el vessament d'aigües residuals a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials.

Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram les següents substàncies:

1. Matèries sòlides o viscloses en quantitats o grandàries que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.
2. Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables.
3. Olis i greixos flotants.
4. Substàncies sòlides potencialment perilloses.
5. Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
6. Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:
 - Qualsevol tipus de molèstia pública.
 - La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
 - La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
7. Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
8. Residus de naturalesa radioactiva.





Ajuntament de Vallmoll

9. Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
10. Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
 - Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.
 - Diòxid de sofre: 5 parts per milió.
 - Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
 - Clor: 1 part per milió.
 - Sulfhídric: 10 parts per milió.
 - Cianhídric: 4,5 parts per milió.
11. Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
12. Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
13. Residus d'origen pecuari.
14. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificultin el lliure flux de les aigües residuals, el treball del personal o el correcte funcionament de les instal·lacions de depuració.
15. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedeixen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.
16. Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
17. Matèries colorants o residus amb coloracions no eliminables pels sistemes de depuració.
18. Residus industrials o comercials que, per les seues concentracions o característiques tòxiques i perilloses requereixen un tractament específic.

Article 11. Altres obligacions

- Els usuaris que emmagatzemin o manipulin substàncies perilloses que en cas d'accident, inundació o d'altres podrien entrar en contacte amb les aigües residuals o pluvials han de prendre les mesures preventives i/o de control necessàries, d'acord amb el Reial Decret 1290/2012, sobre desbordaments, i declarar-ho a l'ens gestor del sistema.
- Els usuaris han de comunicar per escrit a l'Ajuntament qualsevol canvi substancial de l'activitat que pugui afectar el cabal o la qualitat de l'abocament i indicar les mesures preventives previstes.
- El usuari que ocasionalment necessiti fer un abocament puntual d'un altre tipus al inicialment previst, han sol·licitar prèviament i per escrit autorització a l'Ajuntament, indicant el cabal, les característiques de l'abocament i el període del temps en què es realitzarà.
- Els usuaris han de comunicar a l'Ajuntament de forma immediata qualsevol abocament incontrolat, indicant les mesures adoptades.
- Resta prohibit l'abocament d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals.

CAPÍTOL VI.- MOSTREIG I ANÀLISI

Article 12

Codi Validació: 63EDKZ62P535CRGL67QF2TEY2
Verificació: <https://vallmoli.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 14



La realització d'anàlisis, preses de mostres i la col·laboració material en tasques d'inspecció podrà ser realitzada per l'Ajuntament, o bé, per mitjà d'entitats col·laboradores, o laboratoris degudament acreditats.

Article 13

El punt de presa de mostres serà l'arqueta de registre abans de la connexió al clavegueram. A l'acta d'inspecció hi haurà de constar el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades.

Per a l'obtenció de la mostra es prendrà en un recipient una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una mostra inicial, una mostra bessona i una mostra diriment. S'utilitzaran recipients de material adequat a les determinacions analítiques que es vulguin realitzar.

Els recipients s'esbandiran prèviament amb el mateix efluent objecte de mostreig. En cas d'utilitzar un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, els recipients s'hauran d'esbandir amb aigua neta.

Es precintaran i identificaran les mostres.

La mostra inicial i la mostra diriment restaran en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. La mostra bessona es lliurarà a la persona titular de l'abocament, juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment.

Article 14

Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la mostra diriment, les realitzarà un Laboratori de reconeguda solvència.

Els resultats s'hauran de comunicar al titular del permís de l'abocament perquè en tingui coneixement.

Article 15.- Condicions de l'abocament.

Serà d'aplicació el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, el Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals, i el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, així com tota legislació sectorial que sigui d'aplicació o la substitueixi.

Els límits fixats per l'ACA que l'abocament ha de complir en el seu punt final són com a referència els valors límits de la Taula 3, del RD 849/1986, que aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic :

Paràmetre (unitat)	Valors límits
pH	5,5 - 9,5
Sòlids en suspensió (mg/l)	64
Matèries sedimentables (ml/l)	0,4
D.B.O.5 (mg/l)	32
D.Q.O (mg/l)	128
Temperatura	2,4





Alumini (mg/l)	0,8
Arsènic (mg/l)	0,4
Bari (mg/l)	16
Bor (mg/l)	1,6
Cadmi (mg/l)	0,08
Crom III (mg/l)	1,6
Crom VI (mg/l)	0,16
Ferro (mg/l)	1,6
Manganès (mg/l)	1,6
Níquel (mg/l)	1,6
Mercuri (mg/l)	0,04
Plom (mg/l)	0,16
Seleni (mg/l)	0,024
Estany (mg/l)	8
Coure (mg/l)	0,16
Zinc (mg/l)	2,4
Tòxics metàl·lics	2,4
Cianurs (mg/l)	0,4
Clorurs (mg/l)	1600
Sulfurs (mg/l)	0,8
Sulfits (mg/l)	0,8
Sulfats (mg/l)	1600
Fluorurs (mg/l)	4,8
Fòsfor total (mg/l)	8
Amoníac (mg/l)	12
Nitrogen nítric (mg/l)	8
Olis i greixos (mg/l)	16
Fenols (mg/l)	0,4
Aldehids (mg/l)	0,8
Detergents (mg/l)	1,6
Pesticides (mg/l)	0,4

Els límits que els usuaris han de complir en el punt de connexió del seu abocament a la xarxa del sistema de sanejament del polígon són com a referència **el 80% dels valors límits de**

Codi Validació: 63EDKZ62P535CRGL67OF2TEY2
Verificació: <https://vallmoll.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 14



la Taula 3, del RD 849/1986, que aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic. O els que el Permís d'Abocament determini.

CAPÍTOL VII.- SITUACIONS D'EMERGÈNCIA O PERILL

Article 16.- Situacions d'emergència o perill

S'entén que hi ha una situació d'emergència o perill quan es dona alguna de les circumstàncies següents:

- En els casos d'un abocament fortuït les característiques del qual sobrepassin les condicions dels permisos d'abocament, podent donar lloc a episodis de contaminació i/o riscos per al medi, el sistema i/o les persones.
- Quan a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari hi hagi un risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de sanejament, potencialment perillós per a la salut de les persones, les instal·lacions, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades pel permís d'abocament.
- Quan s'aboquin cabals que excedeixen del doble del màxim autoritzat.

Article 17.- Comunicació

Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari ha de comunicar urgentment a l'Ajuntament i indicar la situació produïda amb l'objecte d'evitar o reduir els danys que es puguin provocar.

En la comunicació, s'ha d'indicar el següent:

- Nom i emplaçament de l'activitat.
- Responsable i telèfon de contacte.
- Productes i quantitat dels mateixos que s'han abocat.
- Informació que contenen les fitxes de seguretat dels productes abocats.
- Hora i causes de la descàrrega.
- Descripció de les mesures adoptades.

En el termini màxim de 7 dies, l'usuari ha de remetre a l'ens gestor un informe detallat de l'incident. A l'informe hi figuraran com a mínim les dades següents:

- Identificació de l'empresa i raó social.
- Ubicació de la instal·lació on s'hagi produït l'incident.
- Data, hora i causa de l'incident.
- Cabal i matèries abocades.
- Correccions efectuades "in situ" per l'usuari.
- Hora i forma en què es va comunicar
- Altres dades que permetin als serveis tècnics una correcta interpretació de la situació i una adequada valoració de les conseqüències.

Article 18.- Actuacions en situació d'emergència






Ajuntament de Vallmoll

El titular de l'activitat ha d'emprar amb la major rapidesa tots els mitjans a la seva disposició, amb la finalitat d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible i/o reduir al màxim la seva perillositat.

El Polígon Industrial compte amb un Dipòsit de 36 m³, per retenir els abocaments, en cas d'emergència. El titular d'un abocament d'emergència, ho comunicarà a l'Ajuntament tot indicant que procedeix a activar el Dipòsit d'Emergència, actuant a la vàlvula indicada sota



A la sol·licitud del Permís d'Abocament, l'usuari detallarà les possibles situacions d'emergència, i les instruccions i mesures ha adoptar. En el Permís d'Abocament hi figuraran els números de telèfon, fax o similars en els quals l'usuari pugui comunicar l'emergència

Les mesures previstes s'hauran d'adaptar a les mesures i actuacions que resultin del pla d'autoprotecció del sistema, d'acord amb al previst als articles 17 i 21 del Decret 130/2003.

CAPÍTOL VIII.- ENS GESTOR DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL POLÍGON

Article 19

L'ens gestor del sistema de sanejament del polígon industrial del Mas Vell, en aquest cas l'Ajuntament, actua en nom i representació del usuaris davant de l'ACA, rebent la informació dels usuaris i facilitant-la a l'ACA; per tant les seves actuacions són:

- Requerir als usuaris perquè aportin la documentació justificativa de les característiques de l'abocament.
- Requerir als usuaris perquè adaptin les seves instal·lacions als requeriments d'aquest reglament.
- Realitzar els autocontrols de l'abocament en el punt final i presentar a l'ACA els resultats obtinguts.
- Recollir els autocontrols realitzats pels usuaris per tal de controlar l'origen de qualsevol desviació que es detecti a l'abocament final.
- Advertir al o als possibles causants del qualsevol desviació per tal que adoptin les mesures correctores necessàries.
- Prendre mostres en el punt d'abocament dels usuaris per a resoldre qualsevol dubte o necessitat de comprovació, si ho considera necessari.
- Posar en coneixement de l'ACA l'incompliment reiterat dels límits autoritzats per part de qualsevol usuari així com qualsevol incompliment manifest d'aquest reglament.





CAPÍTOL IX. FINANÇAMENT

Article 20

Per cobrir les despeses de gestió d'aquest Reglament, principalment els costos que comporten les preses de mostres i analítiques del punt final d'abocament, tots els usuaris amb afluents a la xarxa contribuiran proporcionalment als cabals abocats per cadascun.

En cas que s'hagin de prendre mostres addicionals, sigui perquè s'obtingués un resultat incorrecte en el punt final o bé perquè l'ens gestor del sistema hagués de fer alguna comprovació a algun usuari, seran els causants qui respondran de les despeses corresponents.

Tanmateix, en cas que algú malmeti alguna infraestructura de la xarxa, se li requerirà el pagament de les reparacions corresponents.

Els cabals utilitzats per establir els coeficients de repartiment es fixaran inicialment en funció dels cabals que donin com a estimació cadascun dels usuaris. Posteriorment, amb freqüència anual i sempre que es produeixi un canvi important en els cabals, es revisaran els coeficients ajustant-los als consums reals que donin els comptadors dels usuaris.

L'Ajuntament s'encarregarà de calcular els coeficients i de gestionar les despeses i cobraments.

CAPÍTOL X. INSPECCIÓ I CONTROL

Article 21

Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques de tots els abocaments d'aigües residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats pels anàlisis d'aigües residuals". Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'ens gestor o autoritat o ens en qui delegui.

L'usuari està obligat davant del personal facultatiu acreditat per l'Ajuntament a:

- Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
- Facilitar el muntatge de l'equip d'instruments que sigui necessari per realitzar les mesures, determinacions, assajos i comprovacions necessàries.
- Permetre als inspectors l'ús dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que es facin servir per a l'aforament de cabals i presa de mostres per realitzar les anàlisis i comprovacions.
- Facilitar als inspectors les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

El resultat de la inspecció es farà constar en acta, redactada per triplicat, on figurarà:

- El resum de l'historial dels abocaments des de la última inspecció, amb la consignació del judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota control eficaç la descarrega dels seus abocaments.
- Les preses i tipus de mostres realitzades.
- Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per l'usuari per tal de corregir les eventuais deficiències assenyalades pels inspectors en visites anteriors amb una valoració d'eficàcia de les mateixes.
- Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que s'estimin oportunes. Es notificarà l'usuari per tal que personalment o mitjançant una persona delegada presenciï la inspecció i firmi, en el seu dia, l'acta. En cas de

Codi Validació: 63EDKZ62P535CRGL67QF2TEY2
Verificació: <https://vallmoll.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 14





Ajuntament de Vallmoll

disconformitat amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats en la inspecció, l'usuari pot presentar les al·legacions oportunes davant l'ens gestor a fi que aquest, previ informe dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi.

Article 22

La carència del Permís de l'Abocament, l'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguin, implicarà la rescissió del Permís d'Abocament, i podrà determinar la desconexió de la xarxa de clavegueram.

CAPÍTOL XI.- INFRACCIONS I SANCIONS

Article 23

Es consideraran infraccions lleus:

1. L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament de fins a 3.000 euros.
2. Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament de fins a 3.000 euros.
3. La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o al seu perímetre de protecció sense gaudir del preceptiu permís, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
4. La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
5. La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos.
6. No presentar davant l'ens gestor les analítiques i els consums amb la freqüència requerida.
7. Impedir l'accés a l'abocament, l'arqueta de presa de mostres i/o al comptador.

Es consideraran infraccions greus:

1. No disposar de sistema de tractament propi d'acord amb les prescripcions d'aquest Reglament.
2. No disposar de l'arqueta de mostres i/o del comptador de consum.
3. L'abocament al sistema efectuat sense comptar amb el permís corresponent.
4. L'abocament de les substàncies prohibides.
5. L'abocament de les substàncies amb concentracions de contaminants superiors a les que s'indiquen en d'aquesta ordenança.
6. L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.
7. Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.
8. L'obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.
9. L'ocultació o el falsejament de dades determinants de l'atorgament del permís.

Codi Validació: 63EDKZ62P535CRGL67QF2TEY2
Verificació: <https://vallmoll.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 14





Ajuntament de Vallmoll

10. La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
11. La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

Es consideraran infraccions molt greus:

1. La comissió de qualsevol conducta si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.000 euros.
2. L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
3. La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

Article 24

Les infraccions enumerades en l'article anterior podran ser sancionades econòmicament fins un màxim de 10.000 € les lleus; i fins a 500.000 € les greus.

La imposició de les esmentades sancions correspon a l'òrgan competent que estableixi la legislació de règim local en funció de les quanties .

Les sancions es graduen d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

Independentment de la sanció que procedeixi en cada cas, l'infractor haurà de reparar el dany ocasionat i tornar a l'estat inicial els béns que hagin resultat alterats com a conseqüència de la infracció.

Quan el dany produït afecti les infraestructures de sanejament (xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores d'aigües residuals), la reparació serà realitzada per l'Ajuntament a càrrec de l'infractor.

Si l'infractor no procedeix a reparar el dany ocasionat en el termini assenyalat en l'expedient de la sanció, l'Ajuntament procedirà a la imposició de multes successives.

Quan els béns alterats no puguin ser restablerts al seu estat anterior, l'infractor haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats segons la valoració que en realitzi l'Ajuntament.

Article 25

Independentment de les sancions exposades, l'Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als Organismes competents als efectes que pertoquen.

Article 26

El Sr. Alcalde-President tindrà la potestat d'exercir la sanció, el qual podrà delegar tant pel que fa a la imposició de multes com de qualsevol mesura a prendre.

Article 27

Totes les activitats que s'instal·lin al polígon industrial acceptin i signin aquest reglament com a mesura de compromís i que, un cop signat, l'Ajuntament de Vallmoll n'aporti una còpia.

Codi Validació: 63EDKZ6P535CRGL67OF2TEY2
Verificació: <https://vallmoll.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 14





ANNEX ORDENANCES ABOCAMENTS AIGÜES RESIDUALS AJUNTAMENT DE VALLMOLL.

Relació de les taxes vigents que gestiona l'Ajuntament de Vallmoll, en referencia als Permisos d'Abocament d'Aigües Residuals del Polígon Mas Vell.

1 Taxes

- a) Autoritzacions o permisos d'abocaments d'aigües residuals industrials: 2.774,70 euros.
- b) Autoritzacions d'abocaments d'aigües residuals industrials i autoritzacions d'abocaments d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal igual o superior a 6.000 m³/any: 1.387,35 euros.
- c) Autoritzacions d'abocaments d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000 m³/any: 408,15 euros.

2 La quota de la taxa en els supòsits d'emissió d'informes és la següent:

Emissió d'informes:

- a) Amb caràcter general: 101,00 euros.
- b) Si els informes s'emeten en el marc de la legislació urbanística aplicable: 303,00 euros.

3 En els casos de determinació d'ofici del tipus aplicable del cànon de l'aigua, la quota de la taxa és la següent:

- a) Estesa d'acta d'una inspecció puntual (menys de dues hores): 98,80 euros.
- b) Estesa d'acta d'una inspecció de llarga durada (més de dues hores): 332,30 euros.
- c) Anàlisi bàsica (MES, DQO decantada, DQO no decantada, SOL, CL, pH): 140,10 euros.
- d) Anàlisi de matèries en suspensió (MES): 24,30 euros.
- e) Anàlisi de DQO decantada: 39,75 euros.
- f) Anàlisi de DQO no decantada: 39,75 euros.
- g) Anàlisi de sals solubles (SOL): 9,95 euros.
- h) Anàlisi de nutrients (nitrogen + fòsfor): 73,95 euros.
- i) Anàlisi de nitrogen Kjeldahl (orgànic i amoniacal): 39,75 euros.
- j) Anàlisi de fòsfor total: 34,20 euros.
- k) Anàlisi de matèries inhibidores: 132,40 euros.
- l) Determinació de dissolvents per cromatografia: 198,60 euros.
- m) Anàlisi de carboni orgànic total (TOC): 49,65 euros.
- n) Anàlisi d'AOX: 162,20 euros.

4 En les revisions periòdiques dels Abocaments (bimensual).

En les revisions periòdiques dels abocaments, s'aplicarà, com a criteri general, la tarifa c), de l'apartat anterior. En funció de la particularitat dels abocaments, i en cas de tenir que realitzar altres anàlisis demanades per l'Agència Catalana de l'Aigua, a més de l'anterior s'aplicaran les tarifes de les anàlisis relacionades a l'apartat anterior.

Codi Validació: 63EDKZ62P535CRGL67QF2TEY2
Verificació: <https://vallmoll.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 14



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els establiments industrials ja existents en el moment d'entrar en vigor la present ordenança hauran de tramitar el permís d'abocament i complir amb el que es disposa en el present Reglament en el termini de tres mesos comptats a partir de la seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Modificació dels preceptes del reglament i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reproduïxin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL

L'Ajuntament haurà de determinar en l'Ordenança Fiscal corresponent, el règim econòmic de la prestació del servei de clavegueram.

El Reglament entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini previst a la legislació de règim local.

Vallmoll, a data de la signatura electrònica.

L'alcalde

Josep Lluís Cusidó i Prats

Codi Validació: 63EDKZ62P535CRGL67OF2TEY2
Verificació: <https://vallmoll.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 14

