



AJUNTAMENT D'ALBINYANA

ANUNCI

Queda aprovada definitivament la Memòria valorada d'obres ordinàries d'instal·lació d'un sistema de dosificació de polifosfat al dipòsit d'aigua potable d'Albinyana, redactada per part dels Serveis Tècnics municipals.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pugués estimar més convenient al seu dret.

Albinyana, data i signatura electrònica al marge

L'alcalde, Joaquim Nin Borredà

Joaquim Nin Borredà (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 13/11/2024
HASH: 30f435695d4fba3f12f26fae216ab9f

Codi Validació: A2W7AY34W65R7HE336FLM3YWW
Verificació: <https://albinyana.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

